

内祭 内寸法表

※底抜きは底から(札止から)の高さ(ベース)

No	商品名	扉間口				内寸					
		大扉		小扉		大扉			小扉		
		巾	高	巾	高	巾	高	奥行	巾	高	奥行
1	格子付三社・大	11	15	9	11	23	35	7	12.5	30	7.5
2	屋根違い五社・大	10	18	7	16	15	32	9	26	26	7
3	通し屋根三社	15.5	16	8	14	41.5	32	4.5	通し		
3A	格子付三社・小	11	15	8	11	19	34	5	9	28	5
5	屋根違い三社・大	10	18	7	16	15	32	9	13	26	7
6	屋根違い三社・中	10	17	7	15	12	39	8	11.5	33	5
8	平安五社・大	9	25	内 8 外 8	16 16	24	38	11	25.5	30	11
9	平安五社・中	8	18	8	13	24	35	8	12	29	8
10	大神明	9.5	16.5	-	-	14	28	7	-	-	-
11	社額7号	11	11	-	-	40	40	1	-	-	-
12	飛騨神明一社	10	18	-	-	15	31	9	-	-	-
13	平安特大七社	14	25	内 9 中 9 外 9	16 16 16	29	37	11	41	30	11
14	御嶽特大三社	12	18	8	14	19	35	7	11	28	7
15	恵比寿宮・大	11	11	-	-	18	23	8	-	-	-
15B	恵比寿宮・小	7	10	-	-	12.5	18	7	-	-	-
16	二社大黒・小	右 6	9	左 6	9	10	19	7	10	19	7
16B	二社大黒・大	右 9	13	左 9	13	11	25	9	11	25	9
20	荒神宮	8	20	-	-	8	24	3	-	-	-
21	屋根違い五社・大	9	18	内 8 外 8	16 16	15	32	9	26	26	7
21C	屋根違い五社・大 格子戸	9	18	内 6 外 6	16 16	15	32	9	26	26	7
22	屋根違い五社・中	10	17	内 6 外 6	15.5 15.5	14	40	8	22.5	34	5.5
22C	屋根違い五社・中 格子戸	10	17	内 6 外 6	13 13	14	39	7	22.5	34	5.5
23	屋根違い三社・大	9	18	6.5	15	15	33	9	13	26	7
23B	唐戸三社・大	9	18	6.5	15	15	33	9	13	26	7
23C	屋根違い三社・大 格子戸	9	18	6.5	15	15	33	9	13	26	7
24	屋根違い三社・中	9	16	6.5	14.5	14	39	8	12	33	5
24	〃 (旧型)	9	16	7	14	14	31	8	12	25	5
24B	唐戸三社・中	9	16	6	14.5	14	39	8	12	33	5
24C	屋根違い三社・中 格子戸	9	16	6	14.5	14	39	8	12	33	5
25	屋根違い三社・中B	10	14	6	12	14	36	8	12	29	5
26	屋根違い三社・小	7	14	6	13	11	31	7	10	26	5
26B	唐戸三社・小	7	14	6	13	11	31	6	11	26	4
27	屋根違い七社	11	19	7	17	16	33	9	11	28	7
28	屋根違い五社	10	18	内 8 外 8	16 16	15	33	9	26	26	7
29	屋根違い三社・大	11	18	8	16	15	32	9	13	26	7
30	屋根違い三社・中B	9.5	14	6	12	15	35	8.5	12	29	6.5
30B	屋根違い三社・中B 唐戸	9.5	14	6	12	15	35	8.5	12	29	6.5
31	中神明	8	17	-	-	12	31	4	-	-	-
33	屋根違い五社・小	10	15	内 6 外 6	13 13	14	33	8	21	28	5
34	袖付	6	18	-	-	9.5	27	3	-	-	-
34B	大神宮	6	18	-	-	10	27	3.5	-	-	-
36	通し屋根三社・中	10	17	6	15	36.5	28	7.5	通し		
36B	通し屋根三社・中 唐戸	10	17	6	15	36.5	28	7.5	通し		
37	通し屋根三社・大	11	18	8	16	39	32	8	通し		
38	マス組付屋根違い三社・大	10.5	18	9	14.5	19	40	8	12	32	8
38B	マス組付屋根違い三社・大唐戸	10.5	18	9	14.5	19	40	8	12	32	8
39	屋根違い三社・小	8	14	7	13	11	31	6	11	26	4
39B	屋根違い三社・小 唐戸	8	14	7	13	11	31	6	11	26	4

内祭 内寸法表

※底抜きは底から(札止から)の高さ(ベース)

No	商品名	扉間口				内寸					
		大扉		小扉		大扉			小扉		
		巾	高	巾	高	巾	高	奥行	巾	高	奥行
40	札はり	37	26	-	-	40	39	4	-	-	-
41	鳳翔彫刻入三社	10	19	10	16	18	29	7	14	23	7
47	富士通し屋根特大五社	9.5	22	内8.5 外8.5	14.5 14.5	24	34	8	26	26	7
48	マス組付屋根違い三社・特大	10	29	9	24	18	42	8	12	32	8
50	新寸屋根違い三社・大	9	14	7	12	15	31	8	13	25	6
50	〃 (木曽ひのき)	9	14	7	12	15	31	8	13	25	6
50B	新寸唐戸三社・大	9	14	7	12	15	31	8	13	25	6
50C	新寸格子付三社・大	9	14	7	12	15	31	8	13	25	6
51	新寸屋根違い三社・中	9	12	6	11	14	28	7	11	23	5
51	〃 (木曽ひのき)	9	12	6	11	14	28	7	11	23	5
51B	新寸唐戸三社・中	9	12	6	11	14	28	7	11	23	5
51C	新寸格子付三社・中	9	12	6	11	14	28	7	11	23	5
52	新寸屋根違い三社・小	7	12	6	10	11	28	6	11	23	4
52	〃 (木曽ひのき)	7	12	6	10	11	28	6	11	23	4
52B	新寸唐戸三社・小	7	12	6	10	11	28	6	11	23	4
52C	新寸格子付三社・小	7	12	6	10	11	28	6	11	23	4
53	大々神明	11	18	-	-	15	32	9	-	-	-
54	マス組付屋根違い三社	10	18	9	14	18	32	7	11	23	7
55	白山瓦屋根通し三社・大	9	14	8	12	42	27	6	通し		
55A	白山瓦屋根通し三社・中	7	13	7	11.5	34	29	4.5	通し		
56	高殿	10	13	10	12	45	45	6	通し		
56B	新高殿	11	12	11	11	45	42	6	通し		
57	伊勢極上屋根違い三社	9	18	8	14.5	14	32	7	11	26	7
59	大々神明	10	18	-	-	15.5	31	10	-	-	-
62	木曽通し三社	7	9.5	7	9.5	39.5	24	6.5	通し		
63	恵比寿札宮	右16	20.5	左16	20.5	18	32	6	18	32	6
64	通し屋根三社・小	8	14	7	12.5	35	29	7	通し		
64B	通し屋根三社・小 唐戸	8	14	7	12.5	35	29	7	通し		
65	マス組付屋根違い三社・中	8	14	6	11	13	34	6.5	9.5	25	6.5
65B	マス組付屋根違い三社・中唐戸	8	14	6	11	13	34	6.5	9.5	25	6.5
66	天恵七社	17	18	9	15	22	38	11	14	26	9
67	光明五社	12	14	12	14	20	38	4	20	38	4
75	格子付三社・中	9	17	7	13	16	32	5	11	26	5
76	マス組付五社・大	8.5	15	内6.5 外 9	11 14	20	44	7.5	69.5	33	7.5
77	マス組付五社・中	9	14	内 7 外 7	11 14	8	39	7	65	33	7
80	唐戸箱宮 16号彫刻らんま	7	16	7	16	42	32	4	通し		
92	箱宮 16号	7	11	7	11	39	26	4	通し		
93	箱宮 18号	9	13	7	11	48	28	5	通し		
94	箱宮 20号	10	13	9	11	54	31	4	通し		
111	中天理	6	13	-	-	9.5	21	4.5	-	-	-
112	大天理	7.5	14	-	-	10	22	6.5	-	-	-
113	高床一社	7	16	-	-	12	27	6.5	-	-	-
115	出雲	9	16	-	-	14	26	5.5	-	-	-
116	札差	8.5	12	-	-	8	24	2	-	-	-
120	新恵比寿宮・大	19.5	11.5	-	-	23	15	9	-	-	-
121	新恵比寿宮・小	13	9	-	-	17	13	7	-	-	-
122	小神明	6	14.5	-	-	10	23	5	-	-	-
124	棚板(持送り式)	-	-	-	-	36	24.5	18.2	-	-	-
125	高欄宮 7寸	11	18	-	-	18	36	14	-	-	-
126	高欄宮 5寸	8.5	12	-	-	12	27	11.5	-	-	-
128	新寸違い五社	9.5	12.5	内5.5 外5.5	10.5 10.5	14.5	28	6.5	21	23	4.5

内祭 内寸法表

※底抜きは底から(札止から)の高さ(ベース)

No	商品名	扉間口				内寸					
		大扉		小扉		大扉			小扉		
		巾	高	巾	高	巾	高	奥行	巾	高	奥行
128B	新寸違い五社 唐戸	9.5	12.5	内5.5 外5.5	10.5 10.5	14.5	28	6.5	21	23	4.5
129	中神明	8	17	-	-	12	28	4	-	-	-
130	大神明	10	16.5	-	-	14	28	7	-	-	-
131	屋根違い七社	11	20	内 7 中 7 外 7	17 17 17	16	33	9	34	28	7
132	光明三社	11.5	14	12	14	21	37	5	20	37	5
150	東型箱宮 2尺	9.5	10.5	8	14.5	34	28	4	9.5	29	11.5
151	東型箱宮 尺5寸	8	12	8	14	21	28	2	9	28	11
152	東型箱宮3尺 高欄付	9	13	9	11	66	29	3	9	28	15
153	東型箱宮2.5尺 高欄付	8	12	8	11	51	28	3	9	28	15
154	東型箱宮2尺 高欄付	8.5	12	8	14	34	30	2.5	9	30	14
155	一社唐戸	7	10	-	-	10	25	6	-	-	-
157	屋根違い三社・特小	6	14	5	11	8	24	5	7	19	5
158	特大三社	14	22	12	20	22	36	15	18	32	13
159	恵比寿札宮・特大	58	23	-	-	60.5	36	6	-	-	-
160	鳳凰三社・中	9	14.5	7	12	21	33	7.5	12	28	5.5
164	切妻三社	12	17	9	11	22	32	7	13	24	7
167	唐戸箱宮 18号彫刻らんま	10.5	17	7.5	17	42	31.5	4	通し		
170	鳳凰三社・大	10.5	18.5	8	17	22	33	9.5	13.5	26	7.5
171	通し屋根三社・特大	9	24	7	23	34	34	7	通し		
172	桧皮葺通し屋根三社										
175	かべ掛け三社	7.5	11	7.5	11	34	24	5	通し		
176	一社唐戸・小	7	10.5	-	-	10.5	24	5.5	-	-	-
177	一社唐戸・大	11	11.5	-	-	16	28	7.5	-	-	-
178	札はり・特大	58	20	-	-	60	36	6	-	-	-
180	鳳凰五社・中	7	14	内 7 外 7	12 12	19	35	9	24	29	7
181	竜付平安三社	12.5	24	10.5	16.5	27	36	8	14	29	8
185	屋根違い五社・中	10	17	内 7 外 7	15 15	14	40	8	22.5	34	5
186	大神明丸柱付	10	17	-	-	14	29	7	-	-	-
187	神棚台・玉垣付	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
188	神棚台	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
189	桧皮葺通し三社	8	14	8	13	42.5	33	8	通し		
190	特大 札差										
197	稻荷宮	10	13	-	-	13	27	6	-	-	-
198	大札宮	10	34	-	-	13	42	5	-	-	-
294	一升マス恵比寿大黒セツ4寸	巾17×高17×奥行9				15	15	8	-	-	-
295	五合マス恵比寿大黒セツ3寸	巾14×高14×奥行7.5				12	12	6	-	-	-
334	五合マス(屋根付)	巾14×高14×奥行7.5				12	12	6	-	-	-
335	一升マス(屋根付)	巾17×高17×奥行9				15	15	8	-	-	-
337	ケース入り三社	52	34	-	-	53	43	27	-	-	-
374	鳳翔一社・大	10	19	-	-	15	29	6	-	-	-
392	稻荷宮 格子戸	16	15.5	-	-	20	30	9.5	-	-	-
393	秋葉	-	-	-	-	9	31	1.3	-	-	-
394	鳳翔一社・小	10	16	-	-	14	28	3	-	-	-
395	銅葺一社	9	16	-	-	14	26	7	-	-	-
396	銅葺三社	9	16	8	14	15	29	7	11	23	6
397	桧皮葺通し三社	8	14.5	8	13	42	34	7	通し		
398	鵬通し三社	11	17	9	15	42	29	8	通し		
399	天神唐戸一社	10	14	-	-	26	34	8	-	-	-
600	札入	-	-	-	-	27	15	2	-	-	-
601	マス組付五社	9	15	8	12	17	36	8	11	27	7
602	新寸格子付三社・大	10.5	14.5	7.5	12.5	15.5	32	8	13.5	26	6
603	新寸格子付三社・中	10.5	12	7	10.5	15	29	7	12	23	5
605	恵比寿宮 唐戸	8.5	14.5	-	-	18	27.5	9	-	-	-

内祭 内寸法表

※底抜きは底から(札止から)の高さ(ベース)

No	商品名	扉間口				内寸					
		大扉		小扉		大扉			小扉		
		巾	高	巾	高	巾	高	奥行	巾	高	奥行
606	蔵王三社	10	12	8.5	12	42	24.5	8.5	通し		
607	蔵王一社	10	12	-	-	20	29	9	通し		
614	茅葺通し三社	10	14.5	11	12.5	39.5	24	5.5	通し		
616	新寸屋根違い五社・大	10	14	7	12	15	32	8	13	26	6
617	新寸屋根違い五社・中	10	12	7	11	14	29	7	11	23	5
618	通し屋根三社・中	10	17	6	15	36.5	28	7.5	通し		
619	通し屋根三社・小	8	14	7	12.5	35	29	7	通し		
620	氷川厚屋根横通し三社	8	12	6.5	10.5	36.5	31.5	6	通し		
621	鹿屋野三社	8	12	6.5	10.5	36.5	22.5	6	通し		
622	鹿屋野一社	8	12	-	-	13	33.5	7.5	-	-	-
801	上三社	8.5	14.5	5.5	14.5	31	29.5	6	-	-	-

※底抜きの商品は御札の厚み最大23mmまで（底抜の穴が24mmです）

※特別な御札・木札を納める場合は要確認して下さい

※手作りの為多少の誤差は生じます

A:アルミ金具 B:真鍮金具 PC:プラスチック金具